

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Лемакс"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Общий отдел (АУП) Коммерческий отдел производства котлов					
12460005. Менеджер	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460006. Ведущий специалист по работе с VIP-клиентами	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Отдел поддержки продаж					
12460008. Специалист по техническому маркетингу	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460009. Специалист по маркетингу	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
АУП производства котлов	ции от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение I, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Складской комплекс					
12460021. Инженер по комплектации	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение I, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Цех производства котлов					
Участок порошковой окраски производства котлов					
12460024. Маляр	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Участок испытаний I-III					
12460027. Слесарь механических работ	В целях снижения воздействия повышенной шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок упаковки I					
Участок сборки КЧГ (участок упаковки III)					
Участок пайки					
Участок сборки горелки					
Участок сварки теплообменников					
12460033. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	В целях снижения воздействия повышенной шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	Для предотвращения воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
12460034. Электросварщик ручной сварки	Для предотвращения воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок сварочных работ производства котлов					
12460035. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для предотвращения воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок трубной резки					
12460036. Слесарь механосборочных работ	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок плазменной резки					
12460037. Газорезчик	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
	Для предотвращения воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок гибки L50t					
12460038. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок вальцовки					
12460039. Слесарь механосборочных работ	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460040. Подсобный рабочий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок лазерной резки L5-1					
12460041. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок лазерной резки L5-2					
12460042. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460043. Газорезчик	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
	Для предотвращения воздействия повышенных концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
Участок сварки "МЕТКОР"					
12460044. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
	Для предотвращения воздействия повышенных концентраций вредных веществ	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Участок упаковки "МЕТОР"	Ществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	ных веществ в воздухе рабочей зоны			
12460045. Слесарь механосборочных работ	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок Трумф 1000	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460046. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок жидкостной окраски	Для предотвращения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работников средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460047. Маляр	Для предотвращения воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
12460048. Подсобный рабочий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок слесарный 2					
Участок токарных автоматов					
12460050. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Токарный участок					
12460051. Токарь	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок сварки тягостабилизаторов					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12460052. Электросварщик ручной сварки	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха Для предотвращения воздействия повышенного уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460053. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха Для предотвращения воздействия повышенного уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок сварки облицовки	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха Для предотвращения воздействия повышенного уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460055. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха Для предотвращения воздействия повышенного уровня концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460056. Слесарь механосборочных работ	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
Участок сборки настенных котлов	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460057. Слесарь механосборочных работ	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460058. Подсобный рабочий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
<i>Участок раскрой облицовки</i>	работника средствами защиты органов слуха				
12460059. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460060. Подсобный рабочий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Участок гибки облицовки производства котлов</i>					
12460061. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460062. Подсобный рабочий	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Участок SALVAGNINI (SL4, P2, P4)</i>					
12460063. Оператор станков с программным управлением	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Раскройно-заготовительный участок</i>					
12460064. Резчик металла на ножницах и прессах	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Штамповочный участок</i>					
12460065. Штамповщик	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Участок слесарный I</i>					
<i>Участок сварки коллекторов</i>					

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12460067. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
<i>Технологический отдел</i>					
12460068. Главный технолог	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460069. Инженер-технолог	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
<i>Энерго-механическая служба</i>					
12460072. Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах	Для предотвращения воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания.	Снижение воздействия повышенной концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			
12460074. Токарь	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать работника средствами защиты органов слуха	Снижение воздействия повышенного уровня шума			
12460077. Шлифовщик	В целях снижения воздействия повышенного уровня шума обеспечивать	Снижение воздействия повышенного уровня шума			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
Отдел перспективных разработок	работника средствами защиты органов слуха				
12460079. Начальник отдела перспективных разработок-ведущий инженер-конструктор	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460080. Инженер-конструктор	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460081. Специалист по внедрению и рационализации	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Конструкторский отдел со-производства					
12460082. Начальник конструкторского отдела сопровождения производства -ведущий инженер-конструктор	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабо-				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12460083. Инженер-конструктор	чего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
<i>Производственно-диспетчерский отдел</i>					
12460084. Начальник производственно-диспетчерского отдела	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460085. Инженер по подготовке производства	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
<i>Отдел снабжения</i>					
12460086. Начальник отдела снабжения	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12460087. Менеджер по снабжению	вaniem п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Транспортная служба					
12460088. Начальник транспортной службы	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Служба режима (ПСК)					
Отдел качества					
12460099. Начальник отдела качества	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460100. Контрольный мастер	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
12460101. Менеджер по качеству	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460102. Аудитор готовой продукции	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
12460103. Контролер качества	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Служба главного инженера					
12460111. Инженер-электроник	Рекомендуется проведение медицинских осмотров на основании Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н, приложение 1, п. 3.2.2.4. (работа с ПЭВМ занимает в сумме не менее 50% рабочего времени), в соответствии с требованием п. 13.1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03				
Стойгруппа (служба главного инженера)					
12460125. Электротехнослужащий	Для предотвращения воздействия по-	Снижение воздействия повы-			

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
	выявление концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны обеспечивать работников средствами защиты органов дыхания	Цель мероприятия выявление концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны			